

2517: Form und Gegenform für Ministem®

Beschreibung



Formen aus Aluminium für eine hohe Verschleißfestigkeit und Biegebeanspruchung.

Gegenformen aus PA6 für ein besseres Gleiten des Rohres.

- * Für Mehrschichtrohre.
- ****Für Kältemittel-Kupferrohr.
- ***** Ø 18 und 22 mm für Ministem® / Eurostem® III 3/8 GAS und 1/2 GAS nur für Eurostem® III.



Artikelnummern

ArtNr.:	Тур	Rohraußendurchm. mm	Rohraußendurchm. "	Biegeradius	kg
887819	Form	10	-	40	0,200
251812	Form	12	-	45	0,220
251814	Form	14	-	50	0,290
251815	Form	15	-	55	0,325
251816	Form	16	-	60	0,380
251818	Form *****	18 - 3/8 GAS	-	70	0,590
887809	Form	20	-	77	0,670

ArtNr.:	Тур	Rohraußendurchm. mm	Rohraußendurchm. "	Biegeradius	kg
251822	Form ****	22 - 1/2 GAS	-	77	0,710
888227	Form *	26	-	98	1,500
887822	Form ****	-	3/8	40	0,220
251863	Form ****	-	1/2	45	0,240
251866	Form ****	-	5/8	55	0,320
251869	Form ****	-	3/4	70	0,600
251872	Form ****	-	7/8	77	0,690
892260	Gegenform	12 - 15	-	-	0,080
892261	Gegenform	14 - 16	-	-	0,096
892262	Gegenform	18 - 22	-	-	0,124
892263	Gegenform	20 - 26	-	-	0,121
892264	Gegenform ****	10	3/8	-	0,080
892265	Gegenform ****	-	1/2 - 5/8	-	0,080
892266	Gegenform ****	-	3/4 - 7/8	-	0,136
892280	Gegenformachse	-	-	-	0,220

